


RAPIDosec®

MAUERENTFEUCHTUNG

...das Original mit dem intelligenten Sondensystem...




Rathaus Nackenheim
Kirche Sülte
Uni Mainz
Einfamilienhaus Familie Dokutschajew - Cottbus

österreichisches Patent
Nr. 411278
www.rapidosec.com



Kuno Kerschbaumer, Erfinder, CEO, Firmengründer



Willkommen bei **RAPIIDsec**,

Ich bin ausgebildeter Mechatroniker und habe mich im Laufe der Jahre auf elektronische Abläufe spezialisiert. Es gelang mir durch jahrelange naturnahe Forschung den Zusammenhang von Gebäuden und aufsteigender Feuchte im Erdreich zu ergründen. Ich nütze bei meiner Erfindung den natürlich vorkommenden Millivoltbereich des Erdreiches und das von mir entwickelte intelligente Sondensystem.

Das Ergebnis meiner Entwicklung ist eine gesunde, rasche, unkomplizierte und kostengünstige Mauertrockenlegung, die überall, bei allen Baustoffen und Mauerstärken eingesetzt werden kann.

Mit **RAPIIDsec** werden neue Maßstäbe in der Mauertrockenlegung gesetzt.

Das **RAPIIDsec** - Verfahren ist ein aktives, elektrophysikalisches System, basierend auf elementaren Naturgesetzen.

Wir haben ein Mauerentfeuchtungssystem entwickelt, das es uns ermöglicht, Ihr Gebäude schonend und nachhaltig zu entfeuchten.

Das **RAPIIDsec** - System besteht aus einer Steueranlage, 3 Wand- und 3 Bodensonden. Die Steueranlage wirkt auf das Sondensystem ein und ermöglicht einen Ionenaustausch und Elektronenfluss auf natürlicher Basis zwischen der Elementarladung des Erdreiches und der Feuchtigkeit des Mauerwerks. Die Feuchtigkeit verliert die Oberflächenspannung im Kapillarsystem des Mauerwerks und kann selbsttätig ins Erdreich zurücksinken.

Die erforderlichen Fremdspannungen bewegen sich im Millivoltbereich. Da auch die Sonden aus nicht magnetisierbarem Material bestehen, wird durch den Betrieb des Systems kein Magnetfeld oder gesundheitsschädlicher Elektrosmog hervorgerufen.

Mauerstärke, Bauart und Baustoff des Mauerwerks spielen dabei für die Wirksamkeit der Entfeuchtung keine Rolle. Es findet kein Eingriff in die Statik des Bauwerks statt, begleitende Baumaßnahmen werden deutlich reduziert.

Mit dem **RAPIIDsec** - System ist es möglich, Wände, Zwischenwände, Keller und Kellerböden nachhaltig abzutrocknen.

RAPIIDsec ist nach den anerkannten Regeln der Technik und der Naturwissenschaften entwickelt worden.

Mit **RAPIIDsec** in die Zukunft

mit freundlichen Grüßen Ihr

Kuno Kerschbaumer

RAPIDsec® arbeitet direkt und aktiv mit der Feuchtigkeit im Mauerwerk = aktive Entfeuchtung Ihres Objektes

Das intelligente Sondensystem (in der Regel 3 Wandsonden und 3 Bodensonden) aus nicht magnetisierbarem Material ermöglicht einen Ionenaustausch und Elektronenfluss auf natürlicher Basis zwischen der Elementarladung¹ des Erdreiches und dem Elektrolyt² des Mauerwerkes. Bewerkstelligt wird dies durch eine für das Objekt eigens angefertigte und objektbezogene, konfigurierte Steueranlage, die auf das Sondensystem einwirkt.

Der optimale Standort der **RAPIDsec®** Anlage wird mit Ihnen projiziert und abgesprochen. Durch eine umfassende Gebäudeanalyse wird es möglich eine für das Objekt maßgeschneiderte Anlage herzustellen.

Vor Inbetriebnahme der Anlage wird eine Referenzmessung vorgenommen, wobei durch Tiefenbohrung die prozentualen Feuchtigkeitswerte mit CM-Messung³ ermittelt und protokolliert werden.

Die in kurzen Zeitabständen folgenden Nachmessungen werden ebenfalls protokolliert und der Referenzmessung anschaulich gegenübergestellt.

¹ Elementarladung: die kleinste elektrisch messbare Ladung in der Natur

² Elektrolyt: in Flüssigkeit (Wasser) gelöste Mineralstoffe

³ CM Messung: durch Entnahme einer Mauerprobe, die abgewogen in eine Druckflasche mit einer Karbid-Kapsel gefüllt wird. Durch Schütteln der Druckflasche entwickelt sich Azethylen gas. Das auf der Druckflasche aufgesetzten Manometer zeigt einen entsprechenden Druck an. Dieser Wert führt über eine Tabelle zu der prozentualen Feuchtigkeit im Mauerwerk.



Bodenheim
Schule Oberschopfheim
Urban Dahn
Waller Saarbrücken
Grundschule Bodenheim

Ihr Fachpartner



Stefan Kiszko

An der Lache 5

D-65479 Raunheim

phone: +49 (0) 6142 17 55 42

mobil: +49 (0) 177 25 49 700

Fax: +49 (0) 6142 17 55 45

mail: info@g-bsk.de

net : www.g-bsk.de

Silcher Straße 7

67551 Worms Pfeddersheim

phone: +49 (0) 6247 900 890

Fax: +49 (0) 6247 900 891

Alle Angaben in diesem Prospekt beruhen auf persönlichen Erfahrungen und den uns von Kunden zur Verfügung gestellten Unterlagen, für die wir uns sehr herzlich bedanken. Alle Rechte in deutscher Sprache und der Übersetzungen, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Ton- und Datenträger jeder Art sowie auszugsweiser Nachdruck sind vorbehalten.

Hersteller **RAPIDosec** Mauerentfeuchtung GmbH, Strimitzen 5, A-8820 Neumarkt

phone: +43 (0) 3584 40005, fax: +43 (0) 3584 40005 4, mobil: +43 (0) 699 108 46 255, mailto: rapidoseczentrale@aon.at

Gestaltung Irene Kerschbaumer Copyright © 2006